



取り扱い説明書



株式会社ティーエスエル

目 次

1. ログイン画面 -----	3	10. 店舗設定 -----	30
2. メインメニュー -----	3	10-2 店舗初期設定 -----	31
3. 常備マトリックス発注		10-3 メニュー設定 -----	32
3-2 ヘッダー入力 -----	4	10-4 帳合先設定 -----	33
3-6 明細入力 -----	6	10-5 メーカー設定 -----	36
4. 常備発注		11. ユーザー設定	
4-2 ヘッダー入力 -----	7	11-2 トレーサー設定 -----	38
4-4 明細入力	8	11-3 インポート/エクスポート設定	40
5. 特注発注		11-4 表示倍率設定 -----	40
5-2 ヘッダー入力 -----	11		
5-6 コート等入力 -----	13		
5-7 カラー選択 -----	14		
5-12 度数入力 -----	17		
5-13 加工指定 -----	18		
5-20 納期間い合わせ -----	21		
5-21 肉厚確認	22		
5-23 発注番号・備考 -----	23		
6. 一括発注 -----	24		
7. 発注状況照会 -----	25		
8. 履歴ログ照会 -----	27		
9. パスワード変更 -----	29		

1. ログイン画面

言語選択 Japanese ▼

MEGANET Pro

ユーザーID
パスワード
パスワードの保存 ☐


クリックして
証券書の内容をご確認ください。

[新規利用申込はこちらから](#)

ユーザーID メガネット協会から届いた資料を参照ください
パスワード

2. メインメニュー画面

MEGANET Pro ログイン先のお客様名を表示 ログアウト

メニュー 言語選択 Japanese ▼

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択
常備発注 MEGANET Pro ▼
特注発注
一括発注
発注状況照会
履歴ログ
インポート
エクスポート


パスワード変更

店舗設定
ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新
1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】
[システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1 4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター


営業時間	月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30 ~ 18:00
電話	 0570-020-122 ※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

ログインするとメインメニューが表示されます

- ①常備マトリクス発注：1つの商品で複数度数を一度に発注する場合
- ②常備発注：1度数単位で発注する場合
- ③特注発注：特注品を発注する場合
- ④一括発注：登録しておいた発注を一括で発注する場合
- ⑤発注状況照会：発注済みの状況を確認する場合（出荷状況が確認出来ます）
- ⑥履歴ログ：今までの発注履歴を確認する場合
- ⑦店舗設定：画面の表示・メーカーや帳合先の表示を変更する場合
- ⑧ユーザー設定：トレーサーの設定変更や画面の倍率を変更する場合

3. 常備マトリックス発注


3-1 メニュー画面から



「常備マトリックス発注」をクリックします。


3-2 常備マトリックス発注ヘッダー入力1 (メーカー選択)



メーカーの  をクリックして「伊藤光学工業 (株)」を選択します。

表示されない場合はP 3 6を参照ください。

3-3 常備マトリックス発注ヘッダー入力2 (帳合先選択)



帳合先の  をクリックし帳合先に「00037101ティエスエル」を選択します。

表示されない場合はP 3 3を参照ください。

3-4 常備マトリックス発注ヘッダー入力3 (レンズ選択)

常備マトリックス発注<ヘッダー入力> メニュー 終了

No.02945 伊藤光学工業(株)小売2
 メーカー 伊藤光学工業(株) ▼

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2 ▼
 納品先 ▼
 帳台先 00037101 (株)ディーエスエル ▼

レンズ分類 ▼ レンズ名 ▼ レンズ検索

レンズコード PL在庫品

戻る 明細へ

レンズ分類の ▼ をクリックして「PL在庫品」を選択します。

3-5 常備マトリックス発注ヘッダー入力4

常備マトリックス発注<ヘッダー入力> メニュー 終了

No.02946 伊藤光学工業(株)小売2
 メーカー 伊藤光学工業(株) ▼

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2 ▼
 納品先 ▼
 帳台先 00037101 (株)ディーエスエル ▼

レンズ分類 PL在庫品 ▼ レンズ名 ▼ レンズ検索

レンズコード レンズ略号

戻る 明細へ

アンテリオール174GZ エセンシアコート 在庫品
 アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品
 レシエンテ167 ヒートガードコート 在庫品
 レシエンテ167 エセンシアコート 在庫品
 アボナール160AS ヒートガードコート 在庫品
 アボナール160AS エセンシアコート 在庫品
 アボナール160 エセンシアコート 在庫品
 1.67 レシエンテ SV SPL-コート 在庫品
 1.60 アボナールAS SV SPL-コート 在庫品
 1.60 アボナール SV SPL-コート 在庫品
 メニモ167AS エセンシアコート 在庫品
 メニモ160AS エセンシアコート 在庫品

① レンズ名の ▼ をクリックして発注する商品を選択します。

② 明細へ のボタンをクリックします。

3-6 常備マトリックス発注明細入力1 (枚数入力)

常備マトリックス発注<常備明細> メニュー 終了

No.06469 伊藤光学工業(株) 小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株) 小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株) ティーエスエル

レンズ名 メニモ167AS エセンシアコート 在庫品 レンズ略号 MNM67 ENA 合計 0

Sph	球面	乱視 (-)								乱視 (+)								ミックス(球面+, 乱視-)							
	-	+	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00																									
0.25																									
0.50																									
0.75																									
1.00																									
1.25																									
1.50																									
1.75																									
2.00																									
2.25																									

発注番号 備考(特記)

ヘッダー入力に戻る 画面クリア 登録 発注

上下にスクロールして
度数を表示してください。

①必要な枚数を度数別に入力します。

② 発注 ボタンをクリックしてレンズを発注します。

ヘッダー入力に戻る : 1つ前の画面へ遷移します。

画面クリア : 入力したデータをすべて消去します。

登録 : 入力データを一時保管します。(一括発注で発注します)

発注 : 入力したデータを発注します。

3-7 常備マトリックス発注明細入力2

常備マトリックス発注<発注結果> メニュー 終了

ご注文を承りました。ありがとうございます。
 メッセージ
 SYS000100: 納期はお問い合わせください。

No.06471 伊藤光学工業(株) 小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株) 小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株) ティーエスエル

No.	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量	受注番号	受注日時	発注予定日	出荷場所	在・特
1	メニモ167AS エセンシアコート 在庫品	MNM67 ENA	0.00		1	106471-1	08/08 16:48			在庫
					合計	1				

発注番号 備考(特記)

明細に戻る 次の注文 メニュー 印刷

正常に発注された画面が表示されます。

次の注文 レンズ選択画面へ戻ります。

メニュー メニュー画面へ戻ります。

印刷 発注画面を印刷します。


4. 常備発注


4-1 メニュー画面から



「常備発注」をクリックします。

4-2 常備発注<ヘッダー入力>1 (メーカー選択)



メーカーの  をクリックして「伊藤光学工業 (株)」を選択します。
表示されない場合はP 3 6を参照ください。

4-3 常備発注<ヘッダー入力>2 (帳合先選択)



帳合先の  をクリックし帳合先に「00037101ティーエスエル」を選択します。
表示されない場合はP 3 3を参照ください。

4-4 常備発注ヘッダー入力2 (明細入力)

常備発注<ヘッダー入力> メニュー 終了

No.02949 伊藤光学工業(株)小売2
 メーカー 伊藤光学工業(株) ▼

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2 ▼
 納品先 ▼
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル ▼

戻る 明細へ

明細へ のボタンをクリックします。

4-5 常備発注<常備明細> 3

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06477 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

No.	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	▼	▼	検索	▼	▼	▼
2	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
3	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
4	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
5	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
6	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼

発注番号 備考(特記)

ヘッダー入力に戻る 画面クリア 登録 発注

4-6 常備発注<常備明細> 4

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06483 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

No.	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	▼	▼	検索	▼	▼	▼
2	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
3	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
4	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
5	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
6	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼

発注番号 備考(特記)

ヘッダー入力に戻る 画面クリア 登録 発注

レンズ分類の **▼** をクリックして発注する分類を選択します。

4-7 常備発注<常備明細> 5

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06483 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

No.	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	PL在庫品	▼	検索	▼	▼	▼
2	▼	▼	検索 コピー	▼	▼	▼
3	▼	アンテリオール174GZ エセシヤコート 在庫品	検索 コピー	▼	▼	▼
4	▼	アンテリオール174AS エセシヤコート 在庫品	検索 コピー	▼	▼	▼
5	▼	レシエンテ167 ヒートガードコート 在庫品	検索 コピー	▼	▼	▼
6	▼	レシエンテ167 エセシヤコート 在庫品	検索 コピー	▼	▼	▼

発注番号

ヘッダー入力に戻る 画面クリア

レンズ名の **▼** をクリックして発注する商品を選択します。

4-8 常備発注<常備明細> 6

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06483 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳台先 00037101 (株)ティーエスエル

No	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	PL在庫品	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	検索		
2			検索	コピー		
3			検索	コピー		
4			検索	コピー		
5			検索	コピー		
6			検索	コピー		

発注番号 備考(特記)

↑上へスクロール
 ↓下へスクロール

表示されない度数は手入力です

Sph の  をクリックしてS度数を選択します。

4-9 常備発注<常備明細> 7

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06483 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)


発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳台先 00037101 (株)ティーエスエル

No	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	PL在庫品	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	検索		
2			検索	コピー		
3			検索	コピー		
4			検索	コピー		
5			検索	コピー		
6			検索	コピー		

発注番号 備考(特記)

↓下へスクロール

表示されない度数は手入力です

Cyl の  をクリックしてC度数を選択します。

4-10 常備発注<常備明細> 8

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06483 伊藤光学工業（株）小売
メーカー 伊藤光学工業（株）

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業（株）小売
納品先
帳台先 00037101 (株) ティーエスエル

No	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	PL在庫品	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	検索	-3.00	-3.00
2			検索	コピー		
3			検索	コピー		
4			検索	コピー		
5			検索	コピー		
6			検索	コピー		

発注番号 備考(特記)

ヘッダー入力に戻る 画面クリア 登録 発注

1
2
3
4
5
6
7
8
9

数量の  をクリックして枚数を選択します。

4-11 常備発注<常備明細> 9

常備発注<常備明細> メニュー 終了

No.06484 伊藤光学工業（株）小売
メーカー 伊藤光学工業（株）

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業（株）小売
納品先
帳台先 00037101 (株) ティーエスエル

No	レンズ分類	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量
1	PL在庫品	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	検索	-3.00	-2.00
2	PL在庫品	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	検索	コピー	-4.00
3			検索	コピー		
4			検索	コピー		
5			検索	コピー		
6			検索	コピー		

発注番号 備考(特記)

ヘッダー入力に戻る 画面クリア 登録 発注

ヘッダー入力に戻る : 1つ前の画面へ遷移します。

画面クリア : 入力したデータをすべて消去します。

登録 : 入力データを一時保管します。（一括発注で発注出来ます）

発注 : 入力したデータを発注します。

4-12 常備発注<常備明細> 10

常備発注<発注結果> メニュー 終了

ご注文を承りました。ありがとうございます。

No.06484 伊藤光学工業（株）小売
メーカー 伊藤光学工業（株）

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業（株）小売
納品先
帳台先 00037101 (株) ティーエスエル

No.	レンズ名	レンズ略号	Sph	Cyl	数量	受注番号	受注日時	発送予定日	出荷場所	在・特
1	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	-3.00	-2.00	1	1106484-1	08/09 17:39	08/09		在庫
2	アンテリオール174AS エセンシアコート 在庫品	ATR ENA	-4.00		1	1106484-2	08/09 17:39	08/09		在庫
3										
4										
5										
6										
					合計	2				

発注番号 備考(特記)

明細に戻る 次の注文 メニュー 印刷

発注は正常に完了しました。

ご発注ありがとうございます。

5. 特注発注

5-1 メニュー画面から

MEGANET Pro ログイン先のお客様名を表示 ログアウト

メニュー 言語選択 Japanese

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択

常備発注 MEGANET Pro

特注発注

一括発注

発注状況照会

履歴ログ

インポート

エクスポート

パスワード変更

店舗設定

ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新
1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】
[システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1 4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター

営業時間 月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30 ~ 18:00

電話 **0570-020-122**
※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

「特注発注」をクリックします。

5-2 特注発注<レンズ選択> 1 (メーカー選択)

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.06485 伊藤光学工業(株)小売

メーカー

伊藤光学工業(株)

エスエイテック(株)

(株)ニコン・エシロール

日本レンズ工業(株)

HOYA株式会社

メーカーの をクリックして「伊藤光学工業(株)」を選択します。
表示されない場合はP 3 6を参照ください。

5-3 特注発注<レンズ選択> 2 (帳合先選択)

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02955 伊藤光学工業(株)小売2

メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2

納品先

帳合先

レンズ分類 00037101 (株)ティーエスエル レンズ検索

カラー選択へ

レンズコード レンズ略号

戻る 明細へ

帳合先の をクリックし帳合先に「00037101ティーエスエル」を選択します。
表示されない場合はP 3 3を参照ください。

5-4 特注発注<レンズ選択> 3 (レンズ選択)

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02958 伊藤光学工業(株)小売2
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

レンズ分類 ▼ レンズ検索

カラー選択へ

レンズコード

戻る

●新商品
 ビューテックエブリ
 ビューテックワイド
 ビューテックデスク
 ビューテックエブリSL
 ビューテックワイドSL
 ビューテックデスクSL
 エスペランスエブリ
 エスペランスエブリSL
 エスペランスワイド
 エスペランスワイドSL
 エスペランスホーム
 エスペランスホームSL
 エスペランスデスク
 エスペランスデスクSL
 エスペランスRD
 エスペランスRD SL
 ●PL単焦点
 1.74&1.67
 1.60以下

カラー名 濃度 下濃度 略号

上下にスクロールして
レンズ分類を選択ください。

レンズ分類の ▼ をクリックしご希望の分類を選択します。

別紙のレンズ一覧表をご参照ください。

5-5 特注発注<レンズ選択> 4

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02959 伊藤光学工業(株)小売2
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

レンズ分類 ビューテックエブリ ▼ レンズ検索

カラー選択へ

レンズコード

戻る

明細へ

カラー分類 カラータイプ

ビューテック167エブリ
 ビューテック160エブリ
 メモビューテック167エブリ
 メモビューテック160エブリ

濃度 略号

▼ をクリックしご希望の商品を選択します。

5-6 特注発注<レンズ選択> 5 (コート等選択)

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02959 伊藤光学工業(株)小売2

メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業(株)小売2

納品先

帳合先 00037101 (株)ディーエスエル

レンズ分類 ビューテックエブリ ▼ ビューテック167エブリ ▼ レンズ検索

カラー選択へ

カラー分類	カラータイプ	カラー名	濃度	下濃度	略号

レンズコード 04547438039036 レンズ略号 VT67E

	コート (Coat)	ミラー (MIRR)	累進帯長 (Corridor)	シニング	ハーフライン指定
R	▼	▼	▼	▼	▼
L	▼	▼	▼	▼	▼

カラーコメント

R

L

戻る 明細へ

- ①レンズの選択が確定すると、レンズに合わせたオプションが表示されます。
- ②コートの▼をクリックし該当するコートを選択してください。必須となります。
- ③ミラーの▼をクリックし色をご指定ください。
- ④累進帯長の▼をクリックし累進帯長をご指定ください。
- ⑤シニングの▼をクリックしシニングの有無をご指定ください。
- ⑤ハーフライン指定の▼をクリックしご希望のハーフラインをご指定ください。
- ⑥カラーコメントの▼をクリックしご希望のコメントをご指定ください。
- ⑦選択が完了したら 明細へ ボタンをクリックします。

5-7 特注発注<レンズカラー選択> 1 (カラー選択)

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02959 伊藤光学工業 (株) 小売 2

メーカー 伊藤光学工業 (株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業 (株) 小売 2

納品先

帳台先 00037101 (株) ティーエスエル

レンズ分類 ビューテックエブリ ビューテック167エブリ レンズ検索

カラー選択へ

カラー分類	カラータイプ	カラー名	濃度	下濃度	略号

レンズコード 04547438039036 レンズ略号 VT67E

	コート (Coat)	ミラー (MIRR)	異進帯長 (Corridor)	シニング	ハーフライン指定
R					
L					
R	カラーコメント				
L					

戻る 明細へ

カラーを指定する場合は **カラー選択へ** ボタンをクリックします。

5-8 特注発注<レンズカラー選択> 2

特注発注<レンズカラー選択> メニュー 終了

アリアーテトレス 決定

戻る

略号	カラー	フルカラー								グラデーション	ダブルグラデーション		
		10F	15F	25F	35F	50F	75F	85F	15G	25G	35G	50G	50/20GTWIN
FAOC	フェアオークル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FABR	フェアブラウン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FAMN	フェアマロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GLOR	グロウオレンジ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GLPL	グロウプラム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GLBD	グロウボルドー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TRPP	トゥルーパープル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TRGY	トゥルーグレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TRVI	トゥルーバイオレット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BZGN	ブリーズグリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BZNV	ブリーズネイビー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BZBL	ブリーズブルー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COPR	コパー					○	○	○			○	○	○
SMOK	スモーク					○	○	○			○	○	○
FORE	フォレスト					○	○	○			○	○	○
SPYL	スパークイエロー			○		○							
SPPK	スパークピンク	○		○									
OLIV	オリーブ (ツイン)												○
COTT	コットン (ツイン)												○
MINT	ミント (ツイン)												○

戻る レンズカラー名 濃度 下濃度 決定

① 枠の中から該当する ○ を選択します。

5-9 特注発注<レンズカラー選択> 3

特注発注<レンズカラー選択> メニュー 終了

戻る 決定

略号	カラー	フルカラー								グラデーション				ダブルグラデーション	
		10F	15F	25F	35F	50F	75F	85F	15G	25G	35G	50G	50/20G	TWIN	
FAOC	フェアオークル	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
FABR	フェアブラウン	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
FAMN	フェアマロン	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
GLOR	グロウオレンジ	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
GLPL	グロウプラム	○	○	○	●	○			○	○	○	○			
GLBD	グロウボルドー	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
TRPP	トゥルーパープル	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
TRGY	トゥルーグレイ	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
TRVI	トゥルーバイオレット	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
BZGN	ブリーズグリーン	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
BZNV	ブリーズネイビー	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
BZBL	ブリーズブルー	○	○	○	○	○			○	○	○	○			
COPR	コパー					○	○	○				○			
SMOK	スモーク					○	○	○				○			
FORE	フォレスト					○	○	○				○			
SPYL	スパークイエロー			○		○									
SPPK	スパークピンク	○		○											
OLIV	オリーブ (ツイン)													○	
COTT	コットン (ツイン)													○	
MINT	ミント (ツイン)													○	

戻る レンズカラー名 濃度 下濃度 決定

グロウプラム 35

①選択すると●に変わり、画面下にレンズカラー名と濃度が表示されます。

②よろしければ **決定** ボタンをクリックします。

5-10 特注発注<レンズカラー選択> 4

特注発注<レンズ選択> メニュー 終了

No.02959 伊藤光学工業 (株) 小売 2

メーカー 伊藤光学工業 (株)

発注店(直送先) 00090612 伊藤光学工業 (株) 小売 2

納品先

帳台先 00037101 (株) ティーエスエル

レンズ分類 レンズ検索

カラー選択へ

カラー分類	カラータイプ	カラー名	濃度	下濃度	略号
フルカラー	フェアオークル	25			FAOC

レンズコード 04547438039036 レンズ略号 VT67E

コート (Coat)	ミラー (MIRR)	累進帯長 (Corridor)	シニング	ハーフライン指定
R				
L				

カラーコメント

R

L

戻る 明細へ

枠内に選択カラーがセットされます。


5 - 1 1 特注発注<レンズカラー選択> 5 （専用カラー選択）

特注発注<レンズカラー選択> メニュー 終了

アリアーテトレス 決定

	カラー	フルカラー								グラデーション				ダブルグラデーション
		10F	15F	25F	35F	50F	75F	85F	15G	25G	35G	50G	50/20G	TWIN
アリアーテトレス														
ITOH_D.L.C.カラー														
ITOH_レバン														
ITOH_見本色														
ITOH_オリジナルカラー	フェアオークル	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
ITOH_T S Lドライブ	フェアブラウン	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
FAMN	フェアマロン	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
GLOR	グロウオレンジ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
GLPL	グロウプラム	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
GLBD	グロウボルドー	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
TRPP	トゥルーパープル	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
TRGY	トゥルーグレイ	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
TRVI	トゥルーバイオレット	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
BZGN	ブリーズグリーン	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
BZNV	ブリーズネイビー	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
BZBL	ブリーズブルー	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	
COPR	コパー					○	○	○				○	○	
SMOK	スモーク					○	○	○				○	○	
FORE	フォレスト					○	○	○				○	○	
SPYL	スパークイエロー			○	○									
SPPK	スパークピンク	○	○											
OLIV	オリーブ (ツイン)													○
COTT	コットン (ツイン)													○
MINT	ミント (ツイン)													○

戻る レンズカラー名 濃度 下濃度 決定

アリアーテトレスの  をクリックするとその他のカラーも選択出来ます。

 枠内からご希望のカラーを選択ください。

5-12 特注発注<特注明細> 1 (度数等入力)

特注発注<特注明細>

メニュー 終了

No.06508 伊藤光学工業(株)小売
メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
納品先
帳合先 00037101 (株)ティーエスエル

R エスベランス160エブリ EP60
L エスベランス160エブリ EP60

(1)

コート(Coat) 累進帯長(Corridor)
R エセンシアコート(ENA)10mm
L エセンシアコート(ENA)10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
L	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

R=L 加工指定
形態 ▼ ▼

発注番号 備考(特記)

納期問い合わせ 肉厚確認

レンズ選択に戻る

画面クリア

登録

発注

Sphの▼をクリックしてS度数を選択します。
Cylの▼をクリックしてC度数を選択します。
Axの▼をクリックして軸を選択します。
Addの▼をクリックして加入を選択します。
数量の▼をクリックして枚数を選択します。

該当する値が無い場合は
手入力となります。

外径：外径してする場合に使用します。

外径指定の▼をクリックして必要外径を選択します。

プリズム：プリズムを指定する場合に使用します。

プリズム1、2はプリズム量を指定します。

ベース1、2はプリズムの方向をしてします。

プリズムとベースの▼をクリックして必要な値を選択します。

5-13 特注発注<特注明細> 2 (R=L)

特注発注<特注明細>

メニュー 終了

No.06508 伊藤光学工業(株)小売
メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
納品先
帳合先 00037101 (株)ティーエスエル

R エスベランス160エブリ EP60
L エスベランス160エブリ EP60

(1)

コート(Coat) 累進帯長(Corridor)
R エセンシアコート(ENA)10mm
L エセンシアコート(ENA)10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
L	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

R=L 加工指定
形態 ▼ ▼

発注番号 備考(特記)

納期問い合わせ 肉厚確認

レンズ選択に戻る

画面クリア

登録

発注

R=L RデータをLへコピーします。

5-14 特注発注<特注明細> 2 (加工指定)

特注発注<特注明細> メニュー 終了

No.06508 伊藤光学工業 (株) 小売
 メーカー 伊藤光学工業 (株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業 (株) 小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株) ティーエスエル

R エスベランス160エブリ EP60
 L エスベランス160エブリ EP60

(1)
 コート (Coat) 累進帯長 (Corridor)
 R エセンシアコート (ENA) 10mm
 L エセンシアコート (ENA) 10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R										
L										

R=L 加工指定

形態 ▼ ▼

発注番号 備考(特記)

納期問い合わせ 肉厚確認
レンズ選択に戻る 画面クリア 登録 発注

加工指定 をクリックすると偏心,中心厚,フチ厚,スレンダーの指定が可能です。

5-15 特注発注<加工指定> 2 偏心入力

特注発注<加工指定> メニュー 終了

戻る

	偏心1 (ECC1)	方向1 (direction1)	偏心2 (ECC2)	方向2 (direction2)
R	2.0	IN	2.0	IN
L	2.5	OUT	2.5	OUT
	3.0	UP	3.0	UP
	3.5	DOWN	3.5	DOWN
	4.0		4.0	
	4.5	スレンダー	4.5	
	5.0	縦径 (SLE M)	5.0	
	5.5		5.5	
	6.0		6.0	
	6.5	中心からの	6.5	
	7.0	角度(°)	7.0	
	7.5		7.5	
	8.0		8.0	
	8.5		8.5	
	9.0		9.0	
	9.5		9.5	
	10.0		10.0	

画面クリア R=L 決定

偏心は偏心量と方向をセットで入力ください。
 表示される値以外は指定できません。

5-16 特注発注<加工指定> 3 中心厚・最小フチ厚

	中心厚指定 (CT)	最小フチ厚 (ET)
R		
L		

- ① レンズの中心厚を0.1ミリ単位で指定します。(最小値は1.0ミリです)
- ② レンズの最小フチ厚を0.1ミリ単位で指定します。(最小値は0.6ミリです)
 任意の方向を指定する事は出来ません。
- ③ 中心厚と最小フチ厚を同時に指定することは出来ません。

5-17 特注発注<加工指定> 4 スレンダー指定

	スレンダー 横径 (SLE L)	スレンダー 縦径 (SLE M)
R		
L		


プラス・ミックスのレンズのみ指定することができます。

最小フチ厚を極力薄くしてご提供します。（最小フチ厚は0.6ミリです）

①レンズの横サイズを1ミリ単位で指定します。（最小値は65ミリです）

②レンズの縦サイズを1ミリ単位で指定します。（最小値は55ミリです）

③縦サイズ+10ミリで、横サイズをご指定ください。



スレンダーは縦径プラス10ミリで横径を指定してください。

5-18 特注発注<加工指定> 1 （研磨指定）

特注発注<加工指定>

メニュー 終了

戻る

	偏心1 (ECC1)	方向1 (direction1)	偏心2 (ECC2)	方向2 (direction2)
R				
L				

	中心厚指定 (CT)	最小フチ厚 (ET)
R		
L		

	スレンダー 横径 (SLE L)	スレンダー 縦径 (SLE M)
R		
L		

	中心からの 距離 (mm)	中心からの 角度 (°)	その厚み (mm)
R			
L			

戻る

画面クリア

R=L

決定

入力が完了したら **決定** ボタンをクリックします。

5 - 1 9 特注発注<加工指定> 2

特注発注<特注明細> メニュー 終了

No.06516 伊藤光学工業 (株) 小売
メーカー 伊藤光学工業 (株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業 (株) 小売
納品先
帳合先 00037101 (株) ティーエスエル

R メニモ160 MNM60SP
L メニモ160 MNM60SP

(1)

コート (Coat)
R エセンシアコート (ENA)
L エセンシアコート (ENA)

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R	+2.00				1					
L	+2.00				1					

R L

加工指定

スレンダー横径 (SLE L) | スレンダー縦径 (SLE M)
R 70 60
L 70 60

形態

発注番号	備考(特記)

納期問い合わせ

肉厚確認

レンズ選択に戻る

画面クリア

登録

発注

加工指定で指定した内容が 表示されます。

5-20 特注発注<特注明細> (納期問い合わせ)

特注発注<特注明細>

メニュー 終了

No.06508

伊藤光学工業(株)小売

メーカー

伊藤光学工業(株)

発注店(直送先)

00090611 伊藤光学工業(株)小売

納品先

帳合先

00037101 (株) ティーエスエル

R エスベランス160エブリ

EP60

L エスベランス160エブリ

EP60

(1)

コート(Coat)

累進帯長(Corridor)

R エセンシアコート(ENA)10mm

L エセンシアコート(ENA)10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R										
L										

R=L

加工指定

形態

発注番号

備考(特記)

納期問い合わせ

肉厚確認

レンズ選択に戻る

画面クリア

登録

発注

納期問い合わせ

をクリックしてください。

特注発注<納期問い合わせ結果>

メニュー 終了

(1)

発送予定日

問い合わせ日時

出荷場所

在・特

2023/08/25

2023/08/22 16:28

特注

戻る

発送予定日が確認出来ます。

入力に不備があるとエラー内容を表示します。(入力データをご確認ください)

5-21 特注発注<特注明細> (肉厚確認)

メニュー 終了

特注発注<特注明細>

No.06508 伊藤光学工業(株) 小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株) 小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株) ティーエスエル

R エスベランス160エブリ EP60
 L エスベランス160エブリ EP60

(1) コート(Coat) 累進帯長(Corridor)
 R エセンシアコート(ENA)10mm
 L エセンシアコート(ENA)10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R										
L										

R=L 加工指定

形態

発注番号 備考(特記)

納期問い合わせ 肉厚確認

レンズ選択に戻る 画面クリア 登録 発注

肉厚確認 をクリックしてください。

5-22 特注発注<特注明細> (肉厚確認図)

メニュー 終了

特注発注<肉厚確認図>

レンズ1-R エスベランス160エブリ
 レンズ1-L エスベランス160エブリ

(1) R
 中心肉厚: 3.9
 位置肉厚: 0.0

L
 中心肉厚: 4.3
 位置肉厚: 0.0

位置	25.0	30.0	35.0	37.5
1	2.4	1.8	1.1	0.7
2	2.5	2.0	1.4	1.0
3	2.7	2.2	1.7	1.4
4	2.6	2.0	1.4	1.1
5	2.4	1.8	1.1	0.7
6	2.5	1.9	1.2	0.8
7	2.7	2.2	1.5	1.1
8	2.5	1.9	1.2	0.8

各半径での厚み(mm)

表示位置の指定
☐ R方向(度) 距離(mm) 表示
☐ L方向(度) 距離(mm) 表示

戻る 印刷

中心厚と中心から25ミ・30ミ・35ミ・37.5ミの
 45度単位の8方向別にレンズの厚みが確認出来ます。
 確認出来たら 戻る ボタンで前画面に戻ります。

5-23 特注発注<特注明細> (発注番号・備考)

メニュー
終了

特注発注<特注明細>

No.06508 伊藤光学工業(株)小売
 メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株)小売
 納品先
 帳合先 00037101 (株)ティーエスエル

(1) R エスバランス160エブリ EP60
 L エスバランス160エブリ EP60

コート(Coat) 累進帯長(Corridor)
 R エセンシアコート(ENA)10mm
 L エセンシアコート(ENA)10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム1	ベース1	プリズム2	ベース2
R										
L										

R=L 加工指定

形態

発注番号 備考(特記)

納期問い合わせ 肉厚確認

レンズ選択に戻る 画面クリア 登録 発注

発注番号 : 任意の番号を入力ください。

この位置に印字

特注ののレンズ袋へ印字されます。

備考(特記) : 備忘記録としてご利用ください。

この位置に印字

特注ののレンズ袋へ印字されます。

レンズ作成の指示には反映されません、ご注意ください。

5-24 特注発注<特注明細> (発注番号・備考の袋表示位置)

製造販売元 伊藤光学工業株式会社 TEL. 0533-66-3088
 製造元 愛知県海部郡市宮成町3-19
 伊藤光学工業株式会社

BOX-NO 0118349

**2014.11 第3版(新記載要領に基づく改訂)
 *2005.4

受注No.	非球面設計 プラスチック製 230127746	屈折率n _e 1.60 (TL28186093)	R
品 種	75MM 7ボナマス セシヨク SPLプライマ UV		
(e)	S -1.25	C -0.50	軸 加 入 100

オキ 10 ARRIATE TRES フェアークル(FAOC)
 ウエット染色

メーカー 番号
 2303A10006000044

販売名 7ボナマス

製造販売元 伊藤光学工業株式会社 TEL. 0533-66-3088
 製造元 愛知県海部郡市宮成町3-19
 伊藤光学工業株式会社

6-88

**2014.11 第3版(新記載要領に基づく改訂)
 *2005.4

受注No.	非球面設計 プラスチック製 230127746	屈折率n _e 1.60 (TL28186093)	L
品 種	75MM 7ボナマス セシヨク SPLプライマ UV		
(e)	S -0.75	C ()	軸 加 入 ()

オキ 10 ARRIATE TRES フェアークル(FAOC)
 ウエット染色

メーカー 番号
 2303A10006000044

販売名 7ボナマス

6. 一括発注

6-1 メニュー画面から

MEGANET Pro

ログイン先のお客様名を表示

ログアウト

メニュー

言語選択 Japanese

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択

常備発注

特注発注

一括発注

発注状況照会

履歴ログ

インポート

エクスポート

パスワード変更

店舗設定

ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新
1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】
[システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1 4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター

営業時間 月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30～18:00

電話 **0570-020-122**
※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

「一括発注」をクリックします。

6-2 一括発注<登録一覧> 1

一括発注<登録一覧>

メニュー 終了

前ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	伝票No.	状態	詳細	区分	発注番号	メーカー	レンズ名	レンズ略号	形態	備考(特記)
<input type="checkbox"/>	06573	未送信	詳細	特注		伊藤光学工業(株)	ビューテック160エブリ	VT60E		
<input type="checkbox"/>	06574	未送信	詳細	特注		伊藤光学工業(株)	アポナール160AS	ABOAS		

選択解除 全選択 選択削除 選択発注 全発注

登録した発注データを、一括で発注する時に使用します。

☐ をクリックするとレ点が付きます。

もう一度クリックするとレ点を外れます。

選択解除 : クリックすると、全てのレ点を外します。

全選択 : クリックすると、全てのデータを選択しレ点が入ります。

選択削除 : クリックすると、選択されたデータを削除します。

全発注 : クリックすると、全てのデータを発注します。

メニュー : クリックし名演メニューへ戻ります。

7. 発注状況照会

7-1 メニュー画面から

MEGANET Pro ログイン先のお客様名を表示 ログアウト

メニュー 言語選択 Japanese▼

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択

常備発注

特注発注

一括発注

発注状況照会

履歴ログ

インポート

エクスポート

パスワード変更

店舗設定

ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新

1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】

[システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1 4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター

営業時間 月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30～18:00

電話 0570-020-122
※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

メニュー画面から「発注状況照会」をクリックします。

7-2 発注状況照会一覧1

発注状況照会<一覧> メニュー 終了

最大過去400日分の発注情報が参照できます。

メーカー: 伊藤光字工業 (株) 受注日: 20230821 ~ 20230825 旧発注情報

発注番号: 検索

検索文字: 検索

新ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	状態	詳細	区分	形態	名称	発注番号	受注番号	受注日時	発送予定日	備考(特記)	お客様名	発注方法
1	発注済み	詳細	特注		エスベラシス160エブリ		106542	08/24 16:45	08/27			web
2	発注済み	詳細	特注	主型(カ ット)	アボナール160		106533	08/23 04:44	08/25			web
3	発注済み	詳細	特注		メリウス160エブリ 4カーブ		106532	08/23 04:43	08/27			web
4	発注済み	詳細	特注		メリウス160エブリ		106530	08/23 04:40	08/26			web
5	発注済み	詳細	特注		メリウス160エブリ		106526	08/23 04:15	08/26			web
6	発注済み	詳細	特注		メリウス160エブリ 4カーブ		106525	08/23 04:14	08/27			web
7	発注済み	詳細	特注		メリウス160エブリ		106523	08/23 03:51	08/26			web
8	発注済み	詳細	特注	主型(カ ット)	アボナール160		106510	08/22 09:21	08/24			web

選択解除 全選択 印刷

直近1週間の発注状況が表示されます。

発送予定日：出荷の準備が完了すると日付をセットします。
5分～10分間隔で更新しています。

7-3 発注状況照会一覧2

発注状況照会<一覧> メニュー 終了

最大過去400日分の発注情報が参照できます。

メーカー 受注日 20230825 ~ 20230831 旧発注情報

発注番号 受注番号

検索文字 検索

前ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	状態詳細	区分	形態	名称	発注番号	受注番号	受注日時	発送予定日	備考(特記)	お客様名	発注方法
-----	------	----	----	----	------	------	------	-------	--------	------	------

選択解除 全選択 印刷

下記の項目で別途検索も可能です。

メーカー

検索したいメーカを選択します。
未選択の場合は全メーカーが対象となります。

受注日

検索したい期間を左右に入力します。



検索

クリックすると該当のデータを表示します。

発注番号

発注番号がお解りの場合は入力し 検索 をクリックしてください。

受注番号

メーカーの受注番号がお解りの場合は 検索 をクリックしてください。

7-4 発注状況照会一覧3

発注状況照会<特注明細> メニュー 終了

受注番号	受注日時	発送予定日	出荷場所	在・特	状態更新日時	状態
106533	2023/08/23 04:44	2023/08/25		特注	2023/08/23 04:44	発注済み

No.06533 伊藤光学工業(株) 小売

メーカー 伊藤光学工業(株)

発注店(直送先) 00090611 伊藤光学工業(株) 小売

納品先

帳合先

R アポナール160 ABO

L アポナール160 ABO

コート(Coat)

R エセンシアコート(ENA)

L エセンシアコート(ENA)

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム 1	ベース1	プリズム 2	ベース2
R	-1.00				1					
L	-1.00				1					

形態 玉型(カット)

PD(CD) EP 方式1 コバ厚

R 30.0

L 30.0

フレーム情報 プラスチック

フレーム名称:test01 FPD:66.8 フレーム重量:50.0 玉型トレース:右・左 玉幅:53.23

	面取り	面取り	鏡面	鏡面	ヤゲン	溝位置	厚み指定	バランス	特殊面取り
R					自動		なし		
L					自動		なし		

発注番号

備考(特記)

一覧に戻る 発注キャンセル 参照発注 印刷 形状確認

検索されたデータの内容を表示します。

: 発注データの状況が確認出来ます。

参照発注

: クリックすると特注発注画面へ内容をコピーします。

形状確認

: クリックすると玉型の形状が確認出来ます。

8. 履歴ログ紹介

8-1 履歴ログ照会 1

MEGANET Pro

ログイン先のお客様名を表示

ログアウト

メニュー

言語選択 Japanese

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択

常備発注

特注発注

一括発注

発注状況照会

履歴ログ

インポート

エクスポート

パスワード変更

店舗設定

ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新

1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】

[システムのご案内 Rev 3 4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1 4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター

営業時間 月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30 ~ 18:00

電話 **0570-020-122**
※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

メニュー画面から「履歴ログ」をクリックします。

8-2 履歴ログ照会 2

履歴ログ<一覧>

最大過去60日分の発注履歴情報が参照できます。

ログ種別 発注 ログ発生日時 20230820 ~ 20230825 旧履歴情報

発注番号

検索

前ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	ログ種別	正常区分	伝票No.	発注番号	受注番号	詳細	区分	形態	発注方法	名称
108/2	キャンセル依頼	正常	06542	106542	106542	詳細	特注	web	web	エスベランス160エブリ
208/2	納期問い合わせ	正常	06533	106533	106533	詳細	特注	web	web	アボナル160
308/2	レイアウト確認	正常	06532	106532	106532	詳細	特注	web	web	メリウス160エブリ 4カーブ
408/2	ヤゲン確認	正常	06530	106530	106530	詳細	特注	web	web	メリウス160エブリ
508/23	納期確認	正常	06526	106526	106526	詳細	特注	web	web	メリウス160エブリ
608/23	04:14 発注	正常	06525	106525	106525	詳細	特注	web	web	メリウス160エブリ 4カーブ
708/23	03:51 発注	正常	06523	106523	106523	詳細	特注	web	web	メリウス160エブリ
808/22	09:20 発注	正常	06510	106510	106510	詳細	特注	web	web	アボナル160

直近の1週間のログを自動で表示します。

詳細

: クリックするとログの詳細を表示します。

ログ種別

: 種別を変更して確認したいログを選択します。

ログ発生日時

: 確認したい日付を入力してください。



検索

クリックすると該当のデータを表示します。

8-3 履歴ログ照会3

履歴ログ

メニュー

終了

一覧に戻る

ログ発生日時	ログ種別	正常区分	発注方法
2023/08/24 16:45:37	発注	正常	web

受注番号	受注日時	発送予定日	出荷場所	在・特
106542	2023/08/24 16:45	2023/08/27		特注

No.06542 伊藤光学工業（株）小売

メーカー伊藤光学工業（株）

発注店（直送先）00090611 伊藤光学工業（株）小売

納品先

帳合先

R	エスペランス160エブリ	EP60
L	エスペランス160エブリ	EP60

	コート (Coat)	累進帯長 (Corridor)
R	エセンシアコート (ENA)	10mm
L	エセンシアコート (ENA)	10mm

	Sph	Cyl	Ax	Add	数量	外径	プリズム 1	ベース1	プリズム 2	ベース2
R	+0.75			1.25	1					
L	+0.75			1.25	1					

形態

発注番号	備考（特記）

一覧に戻る

一覧に戻る

：クリックすると前画面に戻ります。


9. パスワード変更

9-1 パスワードの変更1



メニュー画面から「パスワード変更」をクリックします。

9-2 パスワードの変更2



現在のパスワードを入力	: 設定されているパスワードがセットされます。
新規パスワード	: 新規に設定するパスワードを入力します。
パスワード確認	: 新規のパスワードをもう一度入力します。

更新 : クリックして新規のパスワードへ変更します。

新規のパスワードとパスワード確認が一致しないとエラーとなります。

必ず新規のパスワードはお控えください

10. 店舗設定

10-1 メニュー画面から

店舗設定をクリックします。

10-1-2 店舗設定（設定一覧）

店舗設定＜設定一覧＞
店舗設定
メニュー表示設定
発注店(直送先)設定
納品先設定
帳合先設定
発注先設定
メーカー設定
取扱レンズ分類一覧
取扱レンズカラー分類一覧
フレームライブラリ分類一覧
店舗マスターコピー
店舗マスターコピー分類指定

店舗設定：言語の選択やボタンの表示を設定します。

メニュー表示設定：メインメニューの表示を変更出来ます。

発注店（直送先）設定：発注店や直送先を追加出来ます。

納品先設定：納品先を追加出来ます。

帳合先設定：帳合先の表示を変更できます。

発注先設定：発注先の表示を変更出来ます。

メーカー設定：メーカーの表示を変更出来ます。

取扱レンズ分類一覧：表示したレンズを変更出来ます。

取扱レンズカラー分類一覧：表示したいカラーを変更出来ます。

フレームライブラリ分類一覧：表示したいフレームを変更出来ます。

店舗マスターコピー：マスターのコピーが保存出来ます。

店舗マスターコピー分類指定：コピーしたマスターを復活します。

1 0 - 2 店舗設定

店舗設定<設定一覧>

店舗設定

[メニュー表示設定](#)

[発注店\(直送先\)設定](#)

[納品先設定](#)

[帳合先設定](#)

[発注先設定](#)

[メーカー設定](#)

[取扱レンズ分類一覧](#)

[取扱レンズカラー分類一覧](#)

[フレームライブラリ分類一覧](#)

[店舗マスタコピー](#)

[店舗マスタコピー分類指定](#)

「店舗設定」をクリックします。

1 0 - 2 - 1 店舗設定（店舗初期設定）

店舗設定<店舗初期設定> メニュー 終了

① 言語選択 Japanese▼

発注設定

② 登録ボタン表示 ☒ 表示する
☐ 利用する
☐ 固定文字
☐ 月日あるいは年月
 ☒ 月日
 ☐ 年月
数字連番の桁数
結果イメージ 表示

③ 発注番号の自動採番

④ EP方式設定 方式1▼

⑤ SEG方式設定 方式1▼

トレーサーボタン表示設定

⑥ Mトレーサーボタン ☒ 表示する ☐ 表示しない

⑦ Hトレーサーボタン ☒ 表示する ☐ 表示しない

戻る 登録

①言語設定：日本語・英語・韓国語から選択できます。

②登録ボタン表示：チェックを外すと各画面の「登録」ボタンがクリック出来なくなります。

③発注番号の自動採番：利用すると各明細画面の発注番号に自動採番します。

発注番号	備考(特記)
092000002	

利用しない場合は空白となります。手入力が可能です。

④E P方式の設定：玉型依頼時の初期設定です。

⑤S E G方式の設定：B F 発注時の初期設定です。

⑥Mトレーサーボタン：メガネットトレーサーボタンの表示有無を設定します。

⑦Hトレーサーボタン：H O Y Aトレーサーボタンの表示有無を設定します。

登録：設定した表示を登録します。

戻る：設定を変更せずにメニューへ戻ります。

1 0 - 3 店舗設定 (メニュー表示設定)

店舗設定<設定一覧>

店舗設定

メニュー表示設定

発注店(直送先)設定

納品先設定

帳合先設定

発注先設定

メーカー設定

取扱レンズ分類一覧

取扱レンズカラー分類一覧

フレームライブラリ分類一覧

店舗マスタコピー

店舗マスタコピー分類指定

「メニュー表示設定」をクリックします。

1 0 - 3 - 1 メニュー表示設定

店舗設定<メニュー表示設定>

表示する	メニュー名
<input checked="" type="checkbox"/>	常備マトリクス発注
<input checked="" type="checkbox"/>	常備発注
<input checked="" type="checkbox"/>	特注発注
<input checked="" type="checkbox"/>	一括発注
<input checked="" type="checkbox"/>	発注状況照会
<input checked="" type="checkbox"/>	履歴ログ
<input checked="" type="checkbox"/>	インポート
<input checked="" type="checkbox"/>	エクスポート

戻る

登録

メインメニューに表示する項目を設定します。



を外すとボタンがクリック出来なくなります。

変更したら **登録** ボタンを押し登録します。

1 0 - 4 店舗設定 (帳合先設定)

店舗設定<設定一覧>

- 店舗設定
- メニュー表示設定
- 発注店(直送先)設定
- 納品先設定
- 帳合先設定**
- 発注先設定
- メーカー設定
- 取扱レンズ分類一覧
- 取扱レンズカラー分類一覧
- フレームライブラリ分類一覧
- 店舗マスタコピー
- 店舗マスタコピー分類指定

「帳合先設定」をクリックします。

1 0 - 4 - 1 帳合先設定

店舗設定<帳合先設定> メニュー 終了

戻る

表示順序	別名	帳合先名	削除
------	----	------	----

戻る **追加** 更新

追加 ボタンをクリックします。

1 0 - 4 - 2 帳合先設定の追加

店舗設定 < 帳合先検索 > メニュー 終了

名称

コード

戻る 検索

前ページ 次ページ 1/3 ページへ

No.	帳合先名
<input type="checkbox"/>	100046118 愛眼
<input type="checkbox"/>	200046159 新栄商会 東京
<input type="checkbox"/>	300036836 (株) F I T
<input type="checkbox"/>	400023250 (株) 内田屋
<input type="checkbox"/>	500036168 (株) 内田屋 東京営業所
<input type="checkbox"/>	600023138 (株) 江尻商会
<input type="checkbox"/>	700027632 (株) オノエ
<input type="checkbox"/>	800028044 (株) 加藤興 周南営業所
<input type="checkbox"/>	900026576 (株) 加藤興 鳥取営業所
<input type="checkbox"/>	1000026702 (株) 加藤興 松江営業所
<input type="checkbox"/>	1100012036 (株) クリアヴィジョン
<input type="checkbox"/>	1200029773 (株) 光洋眼鏡商会
<input type="checkbox"/>	1300050058 (株) サイモン
<input type="checkbox"/>	1400035624 (株) 佐藤眼鏡光学
<input type="checkbox"/>	1500012212 (株) 三共社
<input type="checkbox"/>	1600018722 (株) 三共社 高崎店 (A)
<input type="checkbox"/>	1700029737 (株) 新栄商会 眼鏡事業部
<input type="checkbox"/>	1800046371 (株) ジュエラーズジャパン
<input type="checkbox"/>	1900012183 (株) スドー
<input type="checkbox"/>	2000024780 (株) タツミ 本社
<input checked="" type="checkbox"/>	2100037101 (株) ティーエスエル
<input type="checkbox"/>	2200012085 (株) 中山眼鏡
<input type="checkbox"/>	2300012125 (株) 二橋
<input type="checkbox"/>	2400032591 (株) ハヤシ
<input type="checkbox"/>	2500029330 (株) 阪九オプト 小倉店

戻る 選択解除 全選択 一括登録

- ①追加ボタンをクリックすると、追加可能な帳合先が表示されます。
- ②「ティーエスエル」の左側の☐をクリックします。
- ③ 選択すると ☒ に変わります。
- ④ 一括登録 をクリックします。

1 0 - 4 - 3 帳合先設定の追加確認

店舗設定 < 帳合先設定 > メニュー 終了

戻る

表示順序	別名	帳合先名	削除
	編集	00037101 (株) ティーエスエル	削除

戻る 追加 更新

- ①追加したい帳合先が表示されます。
- ② 追加 ボタンをクリックして、帳合先を追加します。

10-4-4 帳合先設定の終了

店舗設定 < 帳合先検索 > メニュー 終了

名称

コード

戻る 検索

前ページ 次ページ 1/3 ページへ

No.	帳合先名
<input type="checkbox"/> 100046118	愛眼
<input type="checkbox"/> 200046159	新栄商会 東京
<input type="checkbox"/> 300036836	(株) F I T
<input type="checkbox"/> 400023250	(株) 内田屋
<input type="checkbox"/> 500036168	(株) 内田屋 東京営業所
<input type="checkbox"/> 600023138	(株) 江尻商会
<input type="checkbox"/> 700027632	(株) オノエ
<input type="checkbox"/> 800028044	(株) 加藤興 周南営業所
<input type="checkbox"/> 900026576	(株) 加藤興 鳥取営業所
<input type="checkbox"/> 1000026702	(株) 加藤興 松江営業所
<input type="checkbox"/> 1100012036	(株) クリアヴィジョン
<input type="checkbox"/> 1200029773	(株) 光洋眼鏡商会
<input type="checkbox"/> 1300050058	(株) サイモン
<input type="checkbox"/> 1400035624	(株) 佐藤眼鏡光学
<input type="checkbox"/> 1500012212	(株) 三共社
<input type="checkbox"/> 1600018722	(株) 三共社 高崎店 (A)
<input type="checkbox"/> 1700029737	(株) 新栄商会 眼鏡事業部
<input type="checkbox"/> 1800046371	(株) ジュエラーズジャパン
<input type="checkbox"/> 1900012183	(株) スドー
<input type="checkbox"/> 2000024780	(株) タツミ 本社
<input type="checkbox"/> 2100012085	(株) 中山眼鏡
<input type="checkbox"/> 2200012125	(株) 二橋
<input type="checkbox"/> 2300032591	(株) ハヤシ
<input type="checkbox"/> 2400029330	(株) 阪九オプト 小倉店
<input type="checkbox"/> 2500030716	(株) 阪九オプト 長崎

戻る 選択解除 全選択 一括登録

右上の メニュー クリックして設定を終了します。

10-5 店舗設定 (メーカー設定)

店舗設定<設定一覧>

- [店舗設定](#)
- [メニュー表示設定](#)
- [発注店\(直送先\)設定](#)
- [納品先設定](#)
- [帳合先設定](#)
- [発注先設定](#)
- [メーカー設定](#)**
- [取扱レンズ分類一覧](#)
- [取扱レンズカラー分類一覧](#)
- [フレームライブラリ分類一覧](#)
- [店舗マスタコピー](#)
- [店舗マスタコピー分類指定](#)

メーカー設定をクリックします。

10-5-1 メーカーの追加

店舗設定<メーカー設定> メニュー 終了

戻る

表示順序	別名	メーカー名	削除
50	編集	H O Y A 株式会社	削除

戻る **追加** 更新

追加 ボタンをクリックします。

10-5-2 メーカーの追加選択

店舗設定<メーカー検索> メニュー 終了

名称

コード

戻る 検索

前ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	メーカー名
<input type="checkbox"/>	1 (株) アサヒオプティカル
<input checked="" type="checkbox"/>	2 伊藤光学工業 (株)
<input type="checkbox"/>	3 エスエイビジョン (株)
<input type="checkbox"/>	4 カールツァイスビジョンジャパン (株)
<input type="checkbox"/>	5 昭和光学 (株)
<input type="checkbox"/>	6 セイコーオプティカルプロダクツ (株)
<input type="checkbox"/>	7 東海光学 (株)
<input type="checkbox"/>	8 (株) ニコン・エシロール
<input type="checkbox"/>	9 日本レンズ工業 (株)

戻る 選択解除 全選択 **一括登録**

①追加ボタンをクリックすると、追加可能なメーカーが表示されます。

②「伊藤光学工業 (株)」左側の ☒ をクリックします。

③ ☒ 選択すると ☐ にレ点が入ります。

④ **一括登録** をクリックします。

10-5-3 メーカー追加の確認

店舗設定<メーカー設定> メニュー 終了

戻る

表示順序	別名	メーカー名	削除
50	編集	H O Y A 株式会社	削除
	編集	伊藤光学工業（株）	削除

戻る 追加 更新

①追加したいメーカーが表示されます。

② 追加 ボタンをクリックして、メーカーを追加します。

10-5-4 メーカー追加の終了

店舗設定<メーカー検索> メニュー 終了

名称

コード

戻る 検索

前ページ 次ページ 1/1 ページへ

No.	メーカー名
<input type="checkbox"/> 1	(株) アサヒオプティカル
<input type="checkbox"/> 2	エスエイビジョン (株)
<input type="checkbox"/> 3	カールツァイスビジョンジャパン (株)
<input type="checkbox"/> 4	昭和光学 (株)
<input type="checkbox"/> 5	セイコーオプティカルプロダクツ (株)
<input type="checkbox"/> 6	東海光学 (株)
<input type="checkbox"/> 7	(株) ニコン・エシロール
<input type="checkbox"/> 8	日本レンズ工業 (株)

戻る 選択解除 全選択 一括登録

右上の メニュー クリックして設定を終了します。

下記の設定を変更される場合は担当営業へご連絡ください。

- ①発注店（直送先）設定
- ②納品先設定
- ③発注先設定
- ④取扱レンズ分類一覧
- ⑤取扱レンズカラー分類一覧
- ⑥フレームライブラリ分類一覧
- ⑦店舗マスターコピー
- ⑧店舗マスターコピー分類指定

1 1. ユーザー設定

1 1 - 1 メニュー画面から

MEGANET Pro

ログイン先のお客様名を表示

言語選択 Japanese

ログアウト

メニュー

常備マトリクス発注 メーカーコンテンツ選択

常備発注 MEGANET Pro

特注発注

一括発注

発注状況照会

履歴ログ

インポート

エクスポート

パスワード変更

店舗設定

ユーザー設定

【お知らせ】2023年 5月 9日(火) 更新
1. IE11は2022年 6月15日にMicrosoft社のサポートが終了しています。
Edgeへの移行をお願い致します。
サポート対象OS,ブラウザにつきましては [システムのご案内 Rev 3_4.pdf](#) P.2
も併せてご覧ください。

【ダウンロード】
[システムのご案内 Rev 3_4.pdf](#) [1.84MB] [簡易操作マニュアル Rev 1_4.pdf](#) [1.74MB]
[トレーサー価格表.pdf](#) [325KB] **NEW!**

【お問い合わせ先】 お客様サービスセンター

営業時間 月～土曜日(日・祭日を除く) 9:30～18:00

電話 0570-020-122
※上記電話につながらない場合は 03-4330-0522

「ユーザー設定」をクリックします。

1 1 - 1 - 2 ユーザー設定（設定一覧）

ユーザー設定<設定一覧>

メニュー 終了

トレーサー設定

[インポート/エクスポート設定](#)

[表示倍率設定](#)

1 1 - 2 トレーサー設定

ユーザー設定<トレーサー設定>

メニュー 終了

トレーサー設定

[インポート/エクスポート設定](#)

[表示倍率設定](#)

「トレーサー設定」をクリックします。

1 1 - 2 - 1 トレーサー設定の詳細

ユーザー設定<トレーサー設定>

メニュー 終了

メガネットトレーサー

ポートの設定	COM1
周長差	1.0mm
角度差	90分
フレーム検器周長	162.83mm
型板検器周長	162.83mm
最新補正年月日	2023/08/28

戻る メガネットトレーサー初期化 補正 登録

①ポートの設定：トレーサーが何番のポートに接続されているか確認し選択します。

② 周長差、角度差、フレーム検器周長、型板検器周長は触りません。

③最新補正年月日：最新のキャリブレーションの日付です。


メガネットトレーサー初期化：最新補正年月日をクリアし初期化します。

補正：キャリブレーションしたデータを取り込み最新補正年月日をセットします。

登録：トレーサーの設定情報を登録します。

1 1 - 2 - 2 キャリブレーションの仕方



- ①キャリブレーションの原器をトレーサーにセットします。
- ②原器をセットしたら  スタートボタンを押します。
- ③キャリブレーションが終了したら **補正** ボタンをクリックします。
- ④ **最新補正年月日** がセットされれば補正は完了です。
- ⑤ **登録** : トレーサーの設定情報を登録します。

1 1 - 3 インポート／エクスポート設定

ユーザー設定<設定一覧>	メニュー	終了
トレーサー設定		
インポート／エクスポート設定		
表示倍率設定		


「インポート／エクスポート」をご利用の際は、担当営業へお問い合わせください。

1 1 - 4 表示倍率設定

ユーザー設定<設定一覧>	メニュー	終了
トレーサー設定		
インポート／エクスポート設定		
表示倍率設定		

「表示倍率設定」をクリックしてください。

1 1 - 4 - 1 表示倍率設定入力画面

ユーザー設定<表示倍率設定>		メニュー	終了
トレーサ処理画面、レイアウト画面を実寸大で表示するための設定です。 線の長さを測り、入力してください。			
			
画面長さ	101.0	mm	
印刷長さ	100.0	mm	
戻る	表示倍率印刷	登録	

- ①画面上の線の長さを測定します。
- ②実測値を **画面長さ** に入力します。
- ③ **印刷長さ** の長さには100を入力してください。
印刷時に倍率を調整して印字します。