

# サイズレンズ 不同視用遠近シリーズ



レンズガイド

Speed & Quality

TSL

TSL CORPORATION

株式会社ティーエスエル

# インデックス／対応コート一覧

サイズレンズ・不同視用遠近シリーズ

○特注対応

| 設計                | 屈折   | 品名            | BLC | AMC | IRBL | CLM | LTC | HGC | RUV | ENA | SPL | UMC | HD | ミラー |
|-------------------|------|---------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 球面                | 1.74 | 単焦点サイズレンズ174  |     |     |      |     |     |     |     | ○   |     |     |    |     |
| 内面累進              | 1.74 | 遠近サイズレンズ174   |     |     |      |     |     |     |     | ○   |     |     |    |     |
|                   | 1.74 | 中近サイズレンズ174   |     |     |      |     |     |     |     | ○   |     |     |    |     |
| 上下別プリズム<br>遠近内面累進 | 1.60 | AFP160        |     |     |      |     |     |     |     | ○   |     |     |    |     |
|                   | 1.74 | AFP+サイズレンズ174 |     |     |      |     |     |     |     | ○   |     |     |    |     |

## ※コート略称

BLC:ブルーライトカットコート

AMC :アメイジングコート

IRBL :IRブルーカットコート

CLM :クリアマルチ

LTC :ロータスコート

HGC :ヒートガードコート

RUV :リフバックUV

ENA :エセンシアコート

SPL :スプラッシュコート

UMC :ウラメンマルチ

HD :ハードコート

※全て日本製

# サイズレンズシリーズ

## 単焦点サイズレンズ174

特注範囲

加算倍率3%  
指定可能範囲

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
  - 屈折率 1.74
  - 比重 1.47
  - アッベ数 33
  - 反射色 グリーン

| C(-)<br>球面(-)<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.00                  | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| C(+)<br>球面(+)<br>S(+) | CYL(+) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.00                  | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 混合乱視 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |      |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|------|
| 0    | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | C(-) |   |   |      |      |
| 5    | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5    | 7 | 0 | S(+) |      |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 0.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 0.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 0.75 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 1.00 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 1.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 1.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 1.75 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 2.00 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 2.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 2.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 2.75 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 3.00 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 3.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 3.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      | 3.75 |

加算倍率3%が指定できる範囲

| C(-)<br>球面(-)<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.00                  | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA:エセンシアコート  
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが  
取れやすい。

### 特注条件

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| プリズム           | ○ | 0.25△～3.00△まで(0.25とび)                              |
| 偏心             | × | —  |
| 外径指定           | ○ | 74mm～55mm(径小さくする指定)<br>マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい |
| 加算倍率指定         | ○ | 1/2/3%<br>3%はマイナス弱度のみ                              |
| 補厚指定           | × | —  |
| スレンダー／<br>薄型加工 | × | —  |
| カラー            | ○ | アリアーテカラー受注可<br>見本染色不可                              |
| UVカット          | ○ | 標準装備   |

# サイズレンズシリーズ

## 遠近サイズレンズ174

特注範囲


加算倍率3%  
指定可能範囲

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
  - 屈折率 1.74
  - 比重 1.47
  - アッペ数 33
  - 反射色 グリーン

| C(-)<br>球面<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 0.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

| C(+)<br>球面<br>S(+) | CYL(+) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 0.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

| 混合乱視 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|---|
| 0    | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | C(-) |   |   |      |   |
| 5    | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5    | 7 | 0 | S(+) |   |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 0.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 0.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 0.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 1.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 1.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 1.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 1.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 2.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 2.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 2.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 2.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 3.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 3.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 3.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |
| 3.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 5    | 0 |



加入度: 0.75~3.50ADD  
(0.25ADDとび)

### 加算倍率3%が指定できる範囲

| C(-)<br>球面<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 0.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.25               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.50               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2.75               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.00               | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

### 遠近サイズレンズ174

- 累進帯 識別マーク
- 10mm SZL0
  - 12mm SZL2
  - 14mm SZL4

\* 累進帯長一の位を表記

### 対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA:エセンシアコート  
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが  
取れやすい。

### 特注条件

|            |   |  |
|------------|---|--|
| プリズム       | ○ | 0.25△~3.00△まで(0.25とび)                              |
| 偏心         | × | —  |
| 外径指定       | ○ | 74mm~55mm(径小さくする指定)<br>マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい |
| 加算倍率指定     | ○ | 1/2/3%<br>3%はマイナス弱度のみ                              |
| 補厚指定       | × | —  |
| スレンダー／薄型加工 | × | —  |
| カラー        | ○ | アリアーテカラー受注可<br>見本染色色不可                             |
| UVカット      | ○ | 標準装備   |

# サイズレンズシリーズ


## 中近サイズレンズ174

特注範囲

加算倍率3%  
指定可能範囲

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
  - 屈折率 1.74
  - 比重 1.47
  - アッペ数 33
  - 反射色 グリーン

識別マーク: SZM  
累進帯長: 23mm



加入度: 0.75~3.50ADD  
(0.25ADDとび)

| C(-) | 球面 (-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|      |        | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 0.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 0.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 0.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 1.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 1.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 1.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 1.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 2.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 2.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 2.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 2.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 3.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 3.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 3.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 3.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 4.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 4.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 4.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 4.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 5.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 5.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 5.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 5.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 6.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 6.25 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 6.50 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 6.75 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |
| 7.00 | 5      | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |  |

| C(+) | 球面 (+) | CYL(+) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|      |        | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 0.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |

| 混合乱視 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |      |  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|------|--|
| 0    | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | C(-) |   |   |      |  |
| 5    | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5    | 7 | 0 | S(+) |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 0.25 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 0.50 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 0.75 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 1.00 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 1.25 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 1.50 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 1.75 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 2.00 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 2.25 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 2.50 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 2.75 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 3.00 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 3.25 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 3.50 |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    | 5 | 0 | 3.75 |  |

加算倍率3%が指定できる範囲

| C(-) | 球面 (-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|      |        | 0      | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 0.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 0.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 1.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.25 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.50 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 2.75 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |
| 3.00 | 5      | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |

### 対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA: エセンシアコート  
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが  
取れやすい。

### 特注条件

|            |   |  |
|------------|---|--|
| プリズム       | ○ | 0.25△~3.00△まで(0.25とび)                              |
| 偏心         | × | —  |
| 外径指定       | ○ | 74mm~55mm(径小さくする指定)<br>マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい |
| 加算倍率指定     | ○ | 1/2/3%<br>3%はマイナス弱度のみ                              |
| 補厚指定       | × | —  |
| スレンダー／薄型加工 | × | —  |
| カラー        | ○ | アリアーテカラー受注可<br>見本染色不可                              |
| UVカット      | ○ | 標準装備   |

# 不同視用遠近シリーズ

## AFP160


特注範囲

- 仕様
- 材質 高屈折プラスチックレンズ
  - 屈折率 1.60
  - 比重 1.31
  - アッペ数 42
  - 反射色 グリーン

| C(-) | 球面 (-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |        | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |   |   |
| S(-) | (-)    | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| C(+) | 球面 (+) | CYL(+) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |        | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |   |   |   |
| S(+) | (+)    | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50 |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 混合乱視 |   |   |   |   |   |   |   |      |      |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| 0    | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C(-) |      |
| 5    | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5    | S(+) |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    |      |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 0.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 0.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 0.75 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.00 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.25 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.50 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 1.75 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 2.00 |
|      |   |   |   |   |   |   |   |      | 2.25 |



加入度: 0.75~3.50ADD  
(0.25ADDとび)

識別マーク: AFP、累進帯長: 10mm

近用プリズムはUP・DOWN方向のみ3△まで可能(0.25△刻み)  
通常プリズムは全基底方向へ3△まで可能(0.25△刻み)  
※通常プリズムを指定された場合、近用プリズムは合成プリズムとなります。

### 対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA: エセンシアコート  
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが  
取れやすい。

| 特注条件       |   |  |
|------------|---|--|
| プリズム       | ○ | 0.25△~3.00△まで(0.25とび)                              |
| 偏心         | × | -  |
| 外径指定       | ○ | 74mm~55mm(径小さくする指定)<br>マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい |
| 補厚指定       | × | -  |
| スレンダー／薄型加工 | × | -  |
| カラー        | ○ | アリアーテ・見本色 受注可<br>DLCカラー・TSLドライブシリーズ受注可             |
| UVカット      | ○ | 標準装備   |

# 不同視用遠近シリーズ


## AFP+サイズレンズ174

     特注範囲

     加算倍率3%  
指定可能範囲

- 仕様
- 材質 超高屈折プラスチックレンズ
  - 屈折率 1.74
  - 比重 1.47
  - アッペ数 33
  - 反射色 グリーン

識別マーク: SZA、累進帯長: 10mm



加入度: 0.75~3.50ADD  
(0.25ADDとび)

| C(-)<br>球面<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| (-)                | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| C(+)<br>球面<br>S(+) | CYL(+) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| (+)                | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 混合乱視 |   |   |   |   |   |   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0    | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5    | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

加算倍率3%が指定できる範囲

| C(-)<br>球面<br>S(-) | CYL(-) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 0      | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (-)                | 5      | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.25               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.50               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.75               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.00               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

近用プリズムはUP・DOWN方向のみ  
3△まで可能(0.25△刻み)  
通常プリズムは全基底方向へ3△まで  
可能(0.25△刻み)  
※通常プリズムを指定された場合、  
近用プリズムは合成プリズムとなります。

対応コーティング

ENA

3大特徴 ※ENA:エセンシアコート  
衝撃に強い、キズが付きにくい、汚れが  
取れやすい。

特注条件

|            |   |  |
|------------|---|--|
| プリズム       | ○ | 0.25△~3.00△まで(0.25とび)                              |
| 偏心         | × | —  |
| 外径指定       | ○ | 74mm~55mm(径小さくする指定)<br>マルチリングを考慮して「必要径+3mm」でご注文下さい |
| 加算倍率指定     | ○ | 1/2/3%<br>3%はマイナス弱度のみ                              |
| 補厚指定       | × | —  |
| スレンダー/薄型加工 | × | —  |
| カラー        | ○ | アリアーテカラー受注可<br>見本染色不可                              |
| UVカット      | ○ | 標準装備   |



株式会社ティーエスエル

<https://www.tsl-opt.co.jp>